

MOCAP®

Table des Matières

1. Capuchons & Bouchons à Friction

Bouchons et capuchons lisses positionnés par pression sur filetages, tubes ou cavités.



5. Bouchons Coniques

Bouchons et capes coniques avec épaulement faible ou large



7. Bouchons Filetés

Bouchons mâles et femelles à visser pour filetage métrique ou gaz



10. Manchons

Rond, avec ou sans empreinte des doigts ou plat pour esthétique et durabilité



11. Protecteurs de Brides et Tubes

Interne ou Externe



12. Bouchons de Masquage

Bouchons mâles et femelles, flexibles et adhésifs haute température



16. Divers

Ruban auto-vulcanisant, Tubes transparents, Filet étirable et opérations secondaires



Pour dimensions, Spec, Option de couleurs, Conditions, visitez notre site:

www.mocap-france.com +33 182 88 58 31 info@mocap-france.com



Hortonwood 35
Telford, TF1 7YW, GB



Capuchons & Bouchons à Friction



Série A

Capuchons ronds en vinyle

- Protection externe pour pièces filetées ou non
- Matériau souple et durable
- Personnalisation
- Option haute température page 12
- Standard stock en NOIR Option couleur: ○●●●●●●●●●●



Série F

Manchon rectangulaire

- Protection externe pour pièces rectangulaires (fer plat, vanne d'arrêt)
- Matériau souple et durable
- Longueur de recouvrement ajustable
- Personnalisation
- Option haute T°C
- Fabrication à la demande (noir ou couleur) Option couleur: ○●●●●●●●●●●



Série D

Capuchons ronds avec languette

- Protection externe pour pièces filetées ou non de $\varnothing 5$ à 32 mm
- Matériau souple et durable
- Personnalisation
- Option haute température page 12
- Standard stock en NOIR Option couleur: ○●●●●●●●●●●



Série AHC

Capuchons à suspendre


- Protection externe pour pièces filetées ou non de $\varnothing 13.5$ à 52 mm
- Matériau souple et durable
- Personnalisation
- Standard stock en NOIR Option couleur: ○●●●●●●●●●●



Série AS

Capuchons carrés souples

- Protection externe pour pièces carrées de 11x11 à 100x100 mm
- Matériau souple et durable
- Longueur de recouvrement ajustable
- Option haute température
- A la demande (Noir ou couleur) Option couleur: ○●●●●●●●●●●



[Cliquez Ici Pour Accéder à la Liste et Tableau des Mesures sur Notre Site](#)



Capuchons & Bouchons à Friction



Série AHX Capuchons hexagonaux

- Protection externe pour écrou 7/16" à 3/4" plat
- Matériau souple et durable
- Personnalisation
- Fabrication à la demande ○○●●●●●●●●



Série AC Protection d'angles

- Protection angle verres, miroir et autres produits cassant d'épaisseur de 1.6 à 15 mm
- Matériau souple et durable
- Personnalisation
- Standard stock en ROUGE Option couleur: ○○●●●●●●●●



Série VGC Embase vinyle débouchant

- Protection externe tuyaux de 18.3 à 27.4 mm
- Matériau souple et durable
- Personnalisation
- A la demande Option couleur: ○○●●●●●●●●



2



Série CMCP Bouchon insertion mou

- Protection interne pour taraudages M6 à M34
- Matériau souple et durable
- Option haute température page 12
- Standard stock en ROUGE (Option couleur)



Série S Capuchons droits

- Protection externe pour pièces filetées ou non de 1/8" à 1" très ajusté
- Matériau PEBD standard et économique
- Standard stock en ROUGE



[Cliquez Ici Pour Accéder à la Liste et Tableau des Mesures sur Notre Site](#)

Capuchons & Bouchons à Friction



Série FC

Capuchons droits avec collerette

- Protection externe très ajustée pour pièces filetées ou non métriques, UNF, GAZ
- Collerette pour retrait aisé
- Matériau PEBD standard et économique
- Standard stock en BLANC OPAQUE



Série FC

Capuchons longs et droits avec collerette

- Protection externe très ajustée pour pièces filetées de 5/16" à 1-7/8"
- Collerette pour retrait aisé
- Matériau PEBD standard et économique
- Standard stock en ROUGE



Série TC

Capuchon avec languette déchirable

- Protection externe très ajustée pour pièces filetées ou non métriques, UNF, GAZ
- Languette déchirable pour retrait aisé
- Matériau PEBD standard et économique
- Standard stock en ROUGE



3



Série MPSC

Cap. papier haute T°C

- Protection externe de 5/16" à 1-7/8" ($\pm\phi 8$ à 47 mm)
- Bouchons haute T°C (204°C!) écologique et économique
- Ne génère pas de condensation
- En papier brun recyclable NB: les dimensions peuvent varier très légèrement du fait des variations du taux d'humidité



Série RN

Bouchon à ailettes

- Pour tubes de 10 à 100 mm ou 1/2" à 4-3/4"
- Ailettes multiples pour maintien durable
- Sur-épaisseur de l'extrémité pour meilleure résistance à l'abrasion
- En PEBD noir



Série SQ

Bouchon à ailettes

- Pour tubes de 10x10 à 120x120 mm ou 1/2"x1/2" à 6"x6"
- Ailettes multiples pour maintien durable
- Sur-épaisseur de l'extrémité pour meilleure résistance à l'abrasion
- En PEBD noir



Capuchons & Bouchons à Friction



Série RC

Bouchon à ailettes

- Pour tubes de 20x10 à 80x140 mm ou 1/2"x1" à 2"x5"
- Ailettes multiples pour maintien durable
- Sur-épaisseur de l'extrémité pour meilleure résistance à l'abrasion
- En PEBD noir



Série SMF

Obturateurs de tôle

- Pour tôle de 0.8 à 2 mm et cavités de 9.5 à 101 mm
- Face plate
- Excellent pour armoires RACK, tôle auto, unité CVC
- En PEBD noir



Série SMR

Obturateurs de tôle

- Pour tôle de 0.8 à 2 mm et cavités de 12 à 63 mm
- Face plate
- Excellent pour armoires RACK, tôle auto, unité CVC
- En PEBD noir



4



Série KTP/ LMP

Bouchon pour tubes cuivres

- Pour tubes type K de 3/8" à 3-1/8" et type L&M de 3/8" à 4-1/8"
- Languette en croix pour maintien ferme, durable et retrait aisé
- En PEBD rouge



Série GKP

Bouchon pour tubes cuivres L & M

- Tubes cuivres type L&M de 3/16" à 3/4"
- Collerette épaisse conçue pour épouser l'extérieur du tube
- En PEBD rouge



[Cliquez Ici Pour Accéder à la Liste et Tableau des Mesures sur Notre Site](#)

+33 182 88 58 31

Bouchons et Capes Coniques



Série T

Bouchons/ Cap coniques universels

- Protection interne de $\pm\varnothing 4$ à $\pm\varnothing 340$ mm
- Protection externe de $\pm\varnothing 3.5$ à $\pm\varnothing 335$
- Léger épaulement, double fonction mâle et femelle
- En PEBD rouge



Série WF

Bouchons/ Cap coniques large collerette

- Protection interne de $\pm\varnothing 5.5$ à $\pm\varnothing 52$ mm
- Protection externe de $\pm\varnothing 3$ à $\pm\varnothing 49$
- Large épaulement, double fonction mâle et femelle
- En PEBD rouge



Série TWF

Bouchons/ Cap coniques épais

- Protection interne de $\pm\varnothing 4$ à $\pm\varnothing 168$ mm
- Protection externe de $\pm\varnothing 2$ à $\pm\varnothing 165$ mm
- Collerette épaisse pour retrait aisé, double fonction mâle et femelle
- En PEBD jaune




5



Série XW

Bouchon à épaulement

- Protection interne de $\pm\varnothing 16$ à $\pm\varnothing 71$ mm
- Protection externe de $\pm\varnothing 15$ à $\pm\varnothing 65$ mm
- Très large épaulement, idéal pour masquage, double fonction mâle et femelle
- En PEBD jaune



[Cliquez Ici Pour Accéder à la Liste et Tableau des Mesures sur Notre Site](#)



Série CP

Bouchon conique à languette

- Protection interne de $\pm\varnothing 4$ à 87 mm
- Faible épaulement, idéal pour masquage souhaitant éviter les zones d'ombres
- Languette pour mise en place et retrait facile
- En PEBD rouge



Série CPW

Bouchon conique à languette

- Protection interne de $\pm\varnothing 13$ à 64 mm
- Large collerette pour épaulement
- Languette pour mise en place et retrait facile
- En PEBD rouge



Série MPTP

Cape conique papier hte T°C


- Protection interne sur 1/8" à 3" NPT
- Bouchons haute T°C (204°C!) écologique et économique
- Ne génère pas de condensation
- En papier brun recyclable NB: les dimensions peuvent varier très légèrement du fait des variations du taux d'humidité



Série MPTC

Bouchon conique papier hte T°C

- Protection externe sur 1/8" à 3" NPT
- Bouchons haute T°C (204°C!)
- écologique et économique
- Ne génère pas de condensation
- En papier brun recyclable NB: les dimensions peuvent varier très légèrement du fait des variations du taux d'humidité



[Cliquez Ici Pour Accéder à la Liste et Tableau des Mesures sur Notre Site](#)

Capuchons & Bouchons à Visser



Séries BGC, CMT, FJC

Bouchons femelles à visser

- Tête moletée pour une bonne prise en main
- Taille métrique de M8x1 à M52x2
- Taille BSP Gaz de 1/8-28 à 2-1/2-11
- Taille JIC/SAE de 3/8-24 à 1-7/8-12
- En PEBD rouge



Séries SPM, SPB, SPU

Bouchons étanches à visser

- Tête hexagonale et collerette
- Taille métrique de M10x1 à M33x2
- Taille BSP Gaz de 1/4 à 2
- Taille JUNF 7/16 à 1-5/8
- Avec ou sans joint d'étanchéité néoprène
- En PA6 jaune ou en PP rouge



Série FJP

Bouchon fileté raccords JIC/SAE 37°

- Tailles disponibles de 5/16-24 à 2-1/2-12
- En PEBD rouge



7



Série IFP

Bouchons à visser pour raccords évasé/inversé

- Tailles disponibles de 5/16"-28 à 1-1/16"-16
- Tête moletée pour faciliter le vissage manuel
- En PEBD rouge



Série TNP

Bouchons à visser pour tube & écrou Flareless MS-21921

- Tailles disponibles de 3/8"-24 à 1-5/16"-12
- Tête moletée pour faciliter le vissage manuel
- En PEBD rouge



[Cliquez Ici Pour Accéder à la Liste et Tableau des Mesures sur Notre Site](#)



Capuchons & Bouchons à Visser



Série FOP

Bouchons à visser pour raccords ORFS

- Tailles disponibles de 11/16" à 1-7/16"
- Tête moletée pour faciliter le vissage manuel
- En PEBD rouge



Série GBP

Bouchons à visser, tête fendue

- Taille Gaz de 1/8" à 1/2" BSP
- En PP rouge



Série GPM

Bouchons à visser, tête fendue

- Taille métrique M12x1.5 à M22x1.5
- En PP rouge



8



Série GPU

Bouchons à visser, tête fendue

- Avec épaulement pour étanchéité supplémentaire
- Taille 7/16 à 1-5/8" UNF
- En PP rouge



Série OPP

Bouchons à visser

- Raccords standardisés SAE et MIL-MS-3364
- Taille 7/16 à 1-5/8" tête moletée pour faciliter le vissage manuel
- En PP rouge



[Cliquez Ici Pour Accéder à la Liste et Tableau des Mesures sur Notre Site](#)

+33 182 88 58 31

Capuchons & Bouchons à Visser



Série SFPN

Bouchon à visser tête carrée et épaulement

- Taraudages 1/8"-27 à 3/4"-14 NPT
- En PP rouge



Série SPN

Bouchon à visser tête carrée

- Sans épaulement pour éviter les zones d'ombres
- Taraudages 1/8"-27 à 1-1/2"-11 1/2 NPT
- En PP rouge



Série HSPN

Bouchon à visser tête hexagonale interne

- Sans épaulement pour éviter les zones d'ombres
- Taraudages 1/4"-18 à 1"-11 1/2 NPT
- En PP rouge



9



Série PIP

Bouchon à clipser

- Avec colerette
- Tailles 1/4" SAE à 1-7/8" SAE (approx. ø5 à 45 mm)
- En PEBD rouge



Série U

Bouchon à visser universel

- Conçu pour s'adapter à des tailles multiples
- Design en croix pour maintien sûr dans les filets
- Taille disponibles de M10 à M36
- En PEBD rouge



[Cliquez Ici Pour Accéder à la Liste et Tableau des Mesures sur Notre Site](#)





Série B

Manchon rond en vinyle souple

- Taille de $\varnothing 4.8$ à 117.5 mm
- Longueur ajustable
- Personnalisation
- Fabrication à la demande



Série F

Manchon rectangulaire en vinyle souple

- Taille de 1x10 à 30x95 mm
- Longueur ajustable à la demande
- Personnalisation
- Fabrication à la demande



Série FG

Manchon rond, empreinte doigt

- 4 tailles disponibles pour tubes standard $\varnothing 16$, 19, 22 et 25 mm
- Longueur ajustable
- Personnalisation
- En stock en noir option couleur à la demande:



Série B

Manchon rond en vinyle souple texturé

- Taille de $\varnothing 4.8$ à 117.5 mm
- Longueur ajustable
- Personnalisation
- En stock en noir option couleur à la demande:



10

[Cliquez Ici Pour
Accéder à la Liste
et Tableau
des Mesures
sur Notre Site](#)

Protecteurs de Brides & Tubes



Série PC

Bouchons femelles Tuyauterie Industrielle

- DN6 à DN1000
- En noir, PEBD



Série PP

Bouchons mâles Tuyauterie Industrielle

- DN15 à DN150
- En noir, PEBD



Série MPI

Protecteur de bride externe

- Avec ailettes centrales pour maintien interne
- DN15 à DN300
- En jaune, PEBD



Série MOF

Protecteur externe de bride

- De 1/2" à 10"
- Pour brides normalisées ANSI
- En jaune, PEBD



Série MBH

Protecteur externe de bride

- Avec 4 points ancrage internes
- De 1/2" à 12"
- Pour brides normalisées ANSI
- En PEBD Bleu Classe 125/150 ou Noir Classe 300/600



11

[Cliquez Ici Pour
Accéder à la Liste
et Tableau
des Mesures
sur Notre Site](#)





Série H

Capuchons rond en vinyle souple hte T°C

- Taille de $\varnothing 1.6$ à 214 mm
- Longueur à la demande
- Economique et haute Température (220°C)
- En vinyle Noir ou Jaune



Série P

Embout avec languette Haute T°C

- Embout avec languette vinyle haute T°C
- Taille de $\varnothing 4.8$ à $\varnothing 31.8$ mm
- Longueur à la demande
- Economique et haute Température (220°C)
- En vinyle Noir ou Jaune



Série OMCP

Bouchon insertion souple hte T°C

- Taraudage M6 à M34
- Economique et haute Température (220°C)
- Large rebord pour retrait facile
- En vinyle Noir



12



Série NTP

Bouchons coniques vinyle haute T°C

- Taraudage M4 à M10
- Economique et haute Température (220°C)
- En vinyle Noir



Si vous recherchez des épargnes ne devant pas résister à de hautes températures, les séries ci-dessus en vinyle standard conviendront: Séries A, D ou CMCP

Traitements de Surface



Série RMSC

Embouts Silicone haute T°C

- Taille du M2 au M52
- Résistance jusqu'à 316°C
- Flexible, Idéal pour tiges lisses ou filetées
- En silicone orangé



Série SMSP

Bouchons coniques Silicone haute T°C


- Taille du M3 à M125
- De M27 à M127, disponibles en version évidée, plus économique
- Résistance jusqu'à 316°C
- Idéal en époxy, taux de réutilisation de l'épargne TRES important
- En silicone orangé



Série SMPP

Double-bouchon Silicone haute T°C

- Taille du M3 à M12
- Résistance jusqu'à 316°C
- Idéal en époxy, taux de réutilisation de l'épargne TRES important
- Pour axes et autres pièces débouchantes
- En silicone orangé



13



Série SMFP

Bouchons à épaulement Silicone haute T°C

- Taille du M3 à M12
- Résistance jusqu'à 316°C
- Idéal en époxy, taux de réutilisation de l'épargne TRES important
- Avec épaulement et languette pour retrait facile
- En silicone orangé



Série ST

Flexible Silicone haute T°C

- Taille de $\varnothing 2$ à 25 mm (dia. int.)
- Par couronne de 25 mètres
- Résistance jusqu'à 260°C
- Idéal en époxy
- En silicone orangé



[Cliquez Ici Pour
Accéder à la Liste
et Tableau
des Mesures
sur Notre Site](#)





Série KMRC Embouts EPDM

- Taille du M2 au M52
- Résistance produits chimiques et jusqu'à 150°C en continu
- Flexible, Idéal pour tiges lisses ou filetées
- En EPDM noir



Série KMRP Bouchons coniques EPDM

- Taille du M3 à M125
- Résistance jusqu'à 150°C en continu
- Idéal en métallisation, taux de réutilisation de l'épargne TRES important
- En EPDM noir



Série KMPP Double-bouchon EPDM

- Taille du M3 à M12
- Résistance jusqu'à 150°C en continu
- Idéal en métallisation, taux de réutilisation de l'épargne TRES important
- Pour axes et autres pièces débouchantes
- En EPDM noir



Série KMFP Bouchons à épaulement EPDM

- Taille du M3 à M12
- Résistance jusqu'à 150°C en continu
- Idéal en métallisation, taux de réutilisation de l'épargne TRES important
- Avec épaulement et languette pour retrait facile
- En EPDM noir



14



[Cliquez Ici Pour
Accéder à la Liste
et Tableau
des Mesures
sur Notre Site](#)


Traitements de Surface



Série X210L

Ruban polyester

- Largeurs de 6 à 450 mm
- Résiste jusqu'à 210°C pendant 1h
- La colle ne laisse pas de résidu après retrait
- En polyester vert



Série W210L

Disques polyester



- Diamètres de 4 à 150 mm
- Disques prédécoupés à la moitié pour faciliter la mise en place
- Résiste jusqu'à 210°C pendant 1h
- La colle ne laisse pas de résidu après retrait
- En polyester vert



Série X260K

Ruban polyamide haute T°C

- Largeurs de 6 à 450 mm
- Résiste jusqu'à 260°C pendant 1h
- La colle ne laisse pas de résidu après retrait
- En polyamide ambré



Série W260K


Disques polyamide haute T°C

- Diamètres de 4 à 150 mm
- Disques prédécoupés à la moitié pour faciliter la mise en place
- Résiste jusqu'à 260°C pendant 1h
- La colle ne laisse pas de résidu après retrait
- En polyamide ambré



15


[Cliquez Ici Pour
Accéder à la Liste
et Tableau
des Mesures
sur Notre Site](#)



Série TPE-X

Auto-fusionnant en silicone



- Sans adhésif, ne colle pas, s'amalgame sur lui-même
- Ne laisse pas de traces une fois enlevé
- S'adapte à des formes irrégulières créant une étanchéité à l'air et à l'eau
- Le matériau résiste entre -50°C et +260°C
- En silicone et 10 couleurs
- Plus d'infos sur <http://fr.xtremetape.eu>



Série MCN

Mailles étirables

- Pour taille de 6.5 à 305 mm
- Suffisamment flexible pour formes irrégulières
- Vendu au rouleau ou éventuellement découpé sur mesure
- En PEBD



Gamme Cleartec

Tubes plastiques débouchant

- De \varnothing 4.9 à 102.9 mm
- Longueur à la demande
- Disponibles avec fond scellé ou thermoformage perforation ronde ou européenne
- Option de sérigraphie
- En PETg transparent et recyclable
- Plus d'infos sur <http://www.cleartec-france.com>



16

Opérations Secondaires

Personnalisation de vos bouchons par...

- Impression
- Découpe
- Poinçonnage



Cliquez Ici Pour
 Accéder à la Liste
 et Tableau
 des Mesures
 sur Notre Site

Bureaux Internationaux:

MOCAP United Kingdom
Hortonwood 35
Telford, Shropshire TF1 7YW
Grande Bretagne
Tel: +44 1952 670247
Fax: +44 1952 670241
www.mocap.co.uk
sales@mocap.co.uk
(Vente et Fabrication Localisation)



Dept. France
Tel: +33 182 88 58 31
Fax: +33 176 75 33 34
www.mocap-france.com
info@mocap.france.com

Dept. Allemagne
Tel: +49 231 4461693
Fax: +49 231 4461694
www.mocap-deutschland.de
info@mocap-deutschland.de

Dept. Italie
Tel: +39 035 0460169
Fax: +39 035 0460170
www.mocap.it
info@mocap-it

MOCAP Mexique
Serafín Peña 745 Sur
Monterrey, NL 64000
México
Tel: +52 (81) 8344-1843
Fax: + 52 (81) 8340-0984
www.mocap.com.mx
ventas@mocap.com
(Lieu de Vente)

MOCAP Canada
Tel: 800.633.6775
Fax: 314.543.4111
en.mocap-canada.com (English)
fr.mocap-canada.com (French)
sales@mocap.com

MOCAP Chine 茂凯
3 Industry Avenue North
Xiaolan Town - Zhongshan
Guangdong, China 528415
Tel: +86 760-22836188
Fax: +86 760-22836177
www.mocap.com.cn
sales@mocap.com.cn
(Vente et Fabrication Localisation)



World Headquarters:

MOCAP
409 Parkway Drive
Park Hills, MO 63601 • USA
314.543.4000
314.543.4111 (fax)
(Vente & 2 Fabrication de Missouri)
www.mocap.com
800.633.6775
sales@mocap.com
customerservice@mocap.com



MOCAP Park Hills, MO
Self-Certified to ISO 14001

MOCAP Farmington, MO
Self-Certified to ISO 14001



▼ *Lien Rapide sur Notre Site*

